



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 003/2024**, Processo Administrativo nº **012/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE USO MÉDICO ASSISTENCIAL PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES MG 9043 PROGRAMA PRÓCONSÓRCIO E PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 1371003219/2022 SEMAD.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - 08.648.188/0001-90 mariana.rodrigues@soaresmota.com.br - (34) 3825-6532	60.834,00	48.800,00	12.034,00 Proveito ( 19,78% )
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - 36.999.842/0001-46 licita@equipsul.com - (51) 98044-2696	6.605,16	3.800,00	2.805,16 Proveito ( 42,47% )
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 31.499.939/0001-76 licitacao2@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	1.800,00	1.790,00	10,00 Proveito ( 0,56% )
Magna Médica Ltda - 05.922.811/0001-63 magna.medica@yahoo.com.br - (48) 3334-9071	73.400,00	34.640,00	38.760,00 Proveito ( 52,81% )
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 08.245.855/0001-94 poliana@mhedica.com.br - (31) 3214-2620	152.600,00	79.900,00	72.700,00 Proveito ( 47,64% )
<b>Totais</b>	<b>295.239,16</b>	<b>168.930,00</b>	<b>126.309,16</b> <b>Proveito ( 42,78% )</b>

### Detalhes

**GERALDO ADILSON GONÇALVES** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 08.648.188/0001-90				
<b>Lote 5</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42</b>		
Equipamento para consultório especialidade cardiologia: Sistema analisador e gravador de holter (Considerar especificações RENEM 1123)				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



"SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA ( HOLTER ) - SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA ( HOLTER ), TIPO:ANÁLISE COMPUTADORIZADA, COMPONENTES:5 GRAVADORES DE HOLTER,ANALÓGICO, TIPO SISTEMA:SISTEMA ANÁLISE WINDOWS CSK 550, TIPO LEITURA:LEITURA DIGITAL(CARTÃO MEMÓRIA SÓLIDA), SOFTWARE:GERENCIAMENT O MÓDULOS,VARIABILIDADE R-R,TEMPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FREQUÊNCIA,G RÁFICOS,EDIÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CONSIDERAR ESSA ESPECIFICAÇÃO RENEM 1123:7. Aquisição de equipamentos para consultório especialidade cardiologia: Sistema analisador e gravador de holter. Monitoração cardíaca de no mínimo 24 horas. O equipamento deve possibilitar o registro de ECG, visualização através de monitor de vídeo e impressão. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de: i) interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória com entrada USB ou interface serial, ii) software de leitura e interpretação dos dados em português, iii) análise pediátrica, iv) análise de ruído para cada canal, v) análise de fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sequências ventriculares, frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, sequências atriais, ectópicos ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências, vi) detecção e análise de arritmias nos segmentos ST e QT, vii) análise da variabilidade da frequência cardíaca e viii) cálculos de SDNN, RMSSD , PNN50, índice SDNN, índice SD ANN, histograma de intervalos R-R médios e tacogramas. Características técnicas mínimas do Holter de ECG: i) o aparelho deve ser digital com resolução mínima de 12 bits, ii) gravação em 3 canais de sinal de ECG, iii) sistema de gravação de 24 e 48 horas contínuas, no mínimo, iv) memória do tipo cartão de memória SD (de 2GB expansível para no mínimo 32 GB), v) taxa de amostragem mínima de 10000 Hz de amostragem por detecção sincroninomia de 3 canais, vi tela crist	1,00	UN	48.800,00	48.800,00
<b>Marca:</b> CARDIOLINE/WALK 400H <b>Fabricante:</b> CARDIOLINE/WALK 400H <b>Modelo:</b> CARDIOLINE/WALK 400H				

<b>Fornecedor:</b> Magna Médica Ltda - <b>CPF/CNPJ:</b> 05.922.811/0001-63				
<b>Lote 2</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42</b>		
Equipamentos para estruturação de consultório oftalmológico Autorefrator (Considerar especificações RENEM 10563)				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Autorefrator digital com ceratometria microprocessado, com suporte de testa e queixo, regulagem de altura e distância, com sistema de ajuste da posição do olho e foco, captura automática e manual das medidas. Medição refrativa esférica de -25 a +22D (com passos de 0,12D/0,25D). Astigmatismo de 0 a 10D (com passos de 0,12D/0,25D). Ângulo axial de 0 a 180 graus (com passos de ao menos 1 grau). Possibilidade de apresentação de resultados de medidas negativas. Diâmetro da pupila mínimo de 2,0mm. Distância de vértex (VD) com possibilidade de 0, 12, 13.5mm. Faixa de medição da córnea de 5 a 10mm (com passos de 0,01mm). Possuir acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. RENEM 10563	1,00	UN	22.700,00	22.700,00
<b>Marca:</b> LINK INSTRUMENTS - ARK 8500 <b>Fabricante:</b> LINK INSTRUMENTS - ARK 8500 <b>Modelo:</b> LINK INSTRUMENTS - ARK 8500				
<b>Lote 3</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42</b>		
PROJETOR ÓPTICO (Considerar especificações RENEM 452)				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Projetor óptico: deve apresentar no mínimo optotipos Snellen, letras, números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos testes como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar as sequências de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento. Distância ajustável de aproximadamente, 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de no mínimo 21,5 polegadas no mínimo com entrada HDMI e controle remoto. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Projetor óptico RENEM 452	1,00	UN	5.450,00	5.450,00
--	------	----	----------	----------

**Marca:** MAGNA MEDICA - VISIO PRO      **Fabricante:** MAGNA MEDICA - VISIO PRO      **Modelo:** MAGNA MEDICA - VISIO PRO

**Lote 4**      **Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42**

TONÔMETRO (Considerar especificações RENEM 452)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TONÔMETRO de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80mmhg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador. RENEM 1551	1,00	UN	6.490,00	6.490,00

**Marca:** CHINA WENZHOU - TW 2417R      **Fabricante:** CHINA WENZHOU - TW 2417R      **Modelo:** CHINA WENZHOU - TW 2417R

**Fornecedor:** MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CPF/CNPJ: 08.245.855/0001-94

**Lote 1**      **Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42**

Aparelho de ultrassonografia portátil (considerar especificação RENEM11422)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



Aparelho de ultrassonografia portátil, equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede	1,00	UN	79.900,00	79.900,00
<b>Marca:</b> MINDRAY	<b>Fabricante:</b> SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	<b>Modelo:</b> DC-28		

<b>Fornecedor:</b> M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CPF/CNPJ: 31.499.939/0001-76				
<b>Lote 8</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42</b>		
BALANÇA VETERINÁRIA 300KG, COBERTURA EM CARBONO, ESTRUTURA EM AÇO, BASE COM 70CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA E 12CM DE ALTURA.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
BALANÇA VETERINÁRIA 300KG; COBERTURA EM CARBONO; ESTRUTURA EM AÇO; BASE COM 70CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA E 12CM DE ALTURA. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 CÃES PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias. ENTREGA 30 dias, contados da data da ordem de fornecimento. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.	1,00	UN	1.790,00	1.790,00
<b>Marca:</b> LIDER	<b>Fabricante:</b> LIDER BALANÇAS	<b>Modelo:</b> B520 CÃES		

<b>Fornecedor:</b> EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - CPF/CNPJ: 36.999.842/0001-46				
<b>Lote 7</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 01/08/2024 16:40:42</b>		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO NORDESTE – CISCEN  
Rua Primavera, 428 – Colina Verde – (33) 3421-5151  
CEP: 39740-000 – Guanhães – MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.773.222/0001-47

AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL FLEX BIVOLT 12 L STERMAX

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AUTOCLAVE, MATERIAL:AÇO INOX, TIPO :HORIZONTAL, MODELO:GRAVITACION AL, OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, ADICIONAL:PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA:CERCA DE 10 L, COMPOSIÇÃO:MANÔMETRO ANALÓGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES:2 BANDEJAS	1,00	UN	3.800,00	3.800,00
<b>Marca:</b> BS Digitale 1.2	<b>Fabricante:</b> BS Digitale 1.2	<b>Modelo:</b> BS Digitale 1.2		

Guanhães, 01 de Agosto de 2024.

Autoridade Competente: GERALDO ADILSON GONÇALVES